

G-scan 2 製品仕様

■ 本 体

CPU	トリプルCPU(ARM11×1, ARM9×2)
メモリー	SDRAM 256MB×1, SDRAM 8MB×2
記録媒体	16GB SDHCメモリーカード
ディスプレイ	7インチタッチ液晶 (1024×600px) バックライト付き (輝度調整可能)
入力操作部	タッチパネル, 本体キー (13個)
インターフェース	USB 2.0 (モバイルプリンター用), mini USB (拡張用), SDカードスロット
電源ランプ	3色LED
サウンド	ブザー, スピーカー
バッテリー	リチャージャブルリチウムポリマー (2100mAh)
電源電圧範囲	7～35V DC (本体バッテリー充電範囲 10～35V)
本体寸法	230×146×72(mm) バッテリーパック 装着時 230×146×62(mm) バッテリーパック 装着時
重量	G-scan 本体:約712g オシロコップバッテリーパック:約582g バッテリーパック:約363g

■ ワイヤレス通信機能

Wi-Fi (無線LAN)	対応規格	IEEE 802.11b/g 準拠
	周波数帯域	2.4GHz帯 (2,400～2,497MHz)
	セキュリ ティ	WPA2 (暗号化方式: AES) WPA (暗号化方式: TKIP) WEP (キー長: 64bit/128bit)
Bluetooth	通信方式	Bluetooth 2.1 準拠

■ デジタルメーター

電圧	±400mV, ±4V, ±40V, ±400V/ オートレンジ
抵抗	1Ω～10MΩ / オートレンジ
周波数	1Hz～10kHz / しきい値: 2.5±0.5V
パルス幅	10μs～1,000ms
デューティ比	0.1%～99.9%, 1Hz～100Hz 1.0%～99.9%, 1Hz～100Hz 3.7%～97.0%, 1kHz～3kHz 5.0%～95.0%, 3kHz～5kHz 10.0%～90.0%, 5kHz～10kHz

■ オシロスコープ

チャンネル数	4チャンネル (最大5チャンネル)
電圧レンジ	2チャンネル モード ±400mV, ±800mV, ±2V, ±4V, ±8V ±20V, ±40V, ±80V, ±200V, ±400V 4チャンネル モード ±4V, ±8V, ±20V, ±40V ±80V, ±200V, ±400V
垂直解像度	10ビット
サンプリング モード	ノーマル / ピーク モード
AC/DC カップリング	対応
時間レンジ	2チャンネル モード 100μs, 200μs, 500μs, 1ms, 2ms, 5ms, 10ms 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s 4チャンネル モード 200μs, 400μs, 1ms, 2ms, 4ms, 10ms, 20ms 40ms, 100ms, 200ms, 400ms, 1s, 2s, 4s

■ シミュレーション

出力電圧信号	0.0～5.0V	
出力周波数信号	1Hz～999Hz (50%使用)	
アクチュエータ コントロール	周波数	1Hz～999Hz
	デューティ比	1%～99% 1Hz～99Hz, 10%～90% 100Hz～999Hz
	パルス幅	可変

■ AC/DC 電源アダプター

入力電圧	100～240V AC
周波数	50 / 60 Hz

カードクター診断キットで お客様のリピート率UP!

スキャンツールの診断結果と点検内容を簡単にお客様へご提示!

カードクター診断キット

ベーシック ¥3,500	スタンダード ¥10,000	オール ¥48,000
提案用シート 1	提案用シート 3	提案用シート 3
診断書 1	診断書 2	診断書 2
のぼり旗 1	のぼり旗 4	のぼり旗 4
卓上ポップ 1	卓上ポップ 3	卓上ポップ 3
プリンターロール紙 1	プリンターロール紙 3	プリンターロール紙 ... 1



診断書 (A4 50枚綴り)



提案用シート (A3)



卓上ポップ



モバイルプリンター

お知らせ 整備料の内訳は、「部品代」+「技術代」が一般的でしたが、2011年版自動車整備標準作業点数表からスキャンツールに関する項目が追加されています

※診断書をご利用になる際にはモバイルプリンターが必要となります。
※G-scan 製品サイトでは単品でも販売いたしております。

G-scan について詳しくは <http://g-scan.jp>

g-scan

検索



安全に関する注意

正しく安全にお使いいただくため、G-scanご使用の前に必ず取扱説明ファイルをお読みになって、正しくお使いください。

カタログに掲載しております価格はすべて税別となります。

予告なくデザインや仕様が変わる可能性があります。

取扱店

INS
Inter Support Co., Ltd. 株式会社インターサポート

本社 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号
TEL 029-303-8021 (代) / FAX 029-303-8022
<https://www.inter-support.co.jp/>

汎用スキャンツールの頂点

G-scan 2

選べる3プラン

- プロフェッショナル
- スタンダード
- エントリー

ZN6	FA20	'12.04～	H24.04～	OBD-II
b B	NCP30	2NZ-FE	'00.02～'05.11	H12.02～H17.11
NCP31	1NZ-FE	'00.02～'05.11	H12.02～H17.11	
NCP35	'00.02～'05.11	H12.02～H17.11		
QNC20	K3-VE	'06.05～'13.02	H18.05～H25.02	
QNC21	3SZ-VE	'06.05～'13.02	H18.05～H25.02	
QNC25	K3-VE	'06.05～'13.02	H18.05～H25.02	
b B	オープンデッキ	NCP34	1NZ-FE	'01.06～'03.03 H13.06～H15.03
F	Jクルーザー	GSJ15W	1GR-FE	'10.11～ H22.11～
i Q	KGJ10	1KR-FE	'08.11～	H20.11～
NQJ10	1NR-FE	'09.08～	H21.08～	
i s t	NCP110	1NZ-FE	'07.07～	H19.07～
NCP115	'07.07～	H19.07～		
NCP60	2NZ-FE	'02.05～'07.06	H14.05～H19.06	
NCP61	1NZ-FE	'02.05～'07.06	H14.05～H19.06	
NCP65	'02.05～'07.06	H14.05～H19.06		
ZSP110	2ZR-FE	'07.07～'10.07	H19.07～H22.07	
MR	2SW203S-GE	'91.12～'99.10	H03.12～H11.10	トヨタ角型カブラ
3S-GTE	'91.12～'99.10	H03.12～H11.10		
MR-S	ZZW30	1ZZ-FE	'99.10～'07.04	H11.10～H19.04 OBD-II
R	AV4	ACA20W	1AZ-FSE	'00.05～'05.10 H12.05～H17.10
ACA21W	'00.05～'05.10	H12.05～H17.10		
ACA31W	2AZ-FE	'05.11～	H17.11～	
ACA36W	'05.11～	H17.11～		
SXA10C	3S-FE	'97.09～'00.04	H09.09～H12.04	トヨタ角型カブラ
SXA10G	'94.05～'00.04	H06.05～H12.04		
SXA10W	'98.08～'00.04	H10.08～H12.04		
3S-GE	'96.08～'00.04	H08.08～H12.04		
SXA11G	3S-FE	'95.04～'00.04	H07.04～H12.04	
SXA11W	'98.08～'00.04	H10.08～H12.04		
3S-GE	'96.08～'00.04	H08.08～H12.04		
SXA15G	3S-FE	'97.09～'00.04	H09.09～'04.04	
SXA16G	'97.09～'00.04	H09.09～H12.04		
ZCA25W	1ZZ-FE	'00.05～'05.10	H12.05～'17.10	OBD-II
ZCA26W	'00.05～'05.10	H12.05～H17.10		
S	A1	AZK10	2AZ-FXE	'09.12～
W	I L L	V i	NCP19	2NZ-FE
W	I L L	V S	NZE127	1NZ-FE
ZZE127	1ZZ-FE	'01.04～'04.04		
ZZE128	2ZZ-GE	'01.04～'04.04		
ZZE129	1ZZ-FE	'01.04～'04.04		
W	I L L	サイファ	NCP70	2NZ-FE
NCP75	1NZ-FE	'02.10～'05.08		
A	イシス	ANM10G	1AZ-FSE	'0
ANM10W	'04.09～'09.08	H16.09～		
ANM15G	'04.09～'09.08	H16.09～		
ANM15W	'04.09～'09.08	H16.09～		
ZGM10G	2ZR-FAE	'09.09～	H	
ZGM10W	'09.09～'13.09	H21.09～		
ZGM11G	3ZR-FAE	'09.09～	H	
ZGM11W	'09.09～	H21.09～		
ZGM15G	2ZR-FAE	'09.09～	H	
ZGM15W	'09.09～	H21.09～		
ZNM10G	1ZZ-FE	'04.09～'09.08		
ZNM10W	'04.09～'09.08	H16.09～		
A	クア	NHP10	1NZ-FXE	'11.12～ H23.12～
A	ハロン	MCX10	1MZ-FE	'95.05～'00.03 H07.05～H12.03 トヨタ角型カブラ
A	ベシス	AZT250	1AZ-FSE	'03.10～'10.02 H15.10～H22.02 OBD-II
AZT251	2AZ-FSE	'05.09～'10.02	H17.09～H22.02	
AZT255	1AZ-FSE	'03.10～'10.02	H15.10～H22.02	
A	ベシス	Wゴン	AZT250W	'03.10～'10.02 H15.10～H22.02
AZT251W	2AZ-FSE	'05.09～'10.02	H17.09～H22.02	
DR64V	K6A(3-F)	'10.05～	H22.05～	
NV100	クリッター	リオ	DR64W	'10.05～ H22.05～
NV200	パネット	M20	HR16DE	'09.05～ H21.05～
NV200	パネットバン	VM20	'09.05～	H21.05～
NV350	キャラバン	CS4E26	QR25DE	'12.06～ H24.06～
GW4E26	YD25DDTI	'12.06～	H24.06～	
GW8E26	'12.06～	H24.06～		
VR2E26	QR20DE	'12.06～	H24.06～	
VW2E26	YD25DDTI	'12.06～	H24.06～	
VW6E26	'12.06～	H24.06～		
NV350	キャラバン	マイクロバス	DS4E26	QR25DE '12.12～ H24.12～
DW4E26	YD25DDTI	'12.12～	H24.12～	
NV350	キャラバン	ワゴン	KS2E26	QR25DE '12.12～ H24.12～
KS4E26	'12.12～	H24.12～		
NXターボ	EB13	GA15DE	'90.01～'94.04	H02.01～H06.04 日産カブラ
HB13	SR18DE	'90.01～'94.04	H02.01～H06.04	
アトラス	SH2F23	KA20DE	'04.08～'07.05	H16.08～H19.05 OBD-II
SH4F23	'04.08～'07.05	H16.08～H19.05		
SR2F23	QD92	'04.08～'07.05	H16.08～H19.05	
SR4F23	'04.08～'07.05	H16.08～H19.05		
SR8F23	'04.08～'07.05	H16.08～H19.05		
SO1F24	QR20DE	'07.06～	H19.06～	
SO2F24	'07.06～	H19.06～		
SZ1F24	ZD30DDTI	'07.06～	H19.06～	
SZ2F24	'07.06～	H19.06～		
SZ3F24	'07.06～	H19.06～		
AFG-AKR6	4HVT(CNG)	'05.04～	H17.04～	
AFG-APR	'05.04～	H17.04～		
PG-AJR	4JJ1-TC	'06.11～	H18.11～	
G-AK	'06.11～	H18.11～		
G-AK	'06.11～	H18.11～		



KK-AHR69	4JG2	'04.03～	'08.10
4JG2(LPG)			
KK-A			'04.03～H18.10
KK-A			'04.03～H18.10
KK-A			'04.03～H18.10
4HVT(CNG)			'04.03～H18.10
KK-AKR69	4JG2	'04.03～	'08.10

KK-AHR69	4JG2	'04	'0	'08.10	
4JG2(LPG)					
KK-A					H18.10
KK-A					H1.01～H14.06
4H	4JC1				
KK-AKR69	4JG2	'0	'04.05	H14.06～H16.05	
4JG2(LPG)					
KK-AKR71	4HG1	'99.01～'03.05	H11.01～H15.05		
4HG1(LPG)					H14.03～
KK-AKR72	4HJ1	'02.06～'03.04	H14.06～H15.04		
KK-AKS66	4HF1	'99.01～'02.05	H11.01～H14.05		
KK-AKS71	4HG1	'99.01～'03.05	H11.01～H15.05		

高機能スキャンツール **G-scan**
<http://g-scan.jp>

INS
Inter Support Co., Ltd.

プロのニーズに応える唯一無二の存在 汎用スキャンツールの頂点。

圧倒的なシステム対応項目数と内容をもったスキャンツールとしての機能をはじめ、故障探求には欠かせないオシロスコープ、シミュレーション、マルチメーターにも対応したより正確な故障診断を可能にした究極の1台です。
旧カプラも豊富にとりそろえ、幅広い年式の車両と通信可能です。

G-scan 2 プロフェッショナル 同梱内容

※ ⑨ ⑬を除く



- ① 国産乗用車 カプラセット
¥60,000 (G1PZFPA101)

1-1	トヨタ カプラ(角型)	¥9,000 (G1PZDPA001)
1-2	トヨタ カプラ(丸型)	¥9,000 (G1PZFPA002)
1-3	日産 カプラ	¥15,000 (G1PZFPA007)
1-4	ホンダ カプラ	¥9,000 (G1PZFPA003)
1-5	スバル カプラ	¥9,000 (G1PZFPA005)
1-6	マツダ カプラ	¥9,000 (G1PZFPA004)
1-7	三菱 カプラ	¥15,000 (G1PZDPA002)
- ② 国産トラック・バス カプラセット
¥35,000 (G1PZFPA200)

2-1	いすゞ カプラ	¥20,000 (G1PZDPA006)
2-2	日野 カプラ (12-5P)	¥20,000 (G1PZDPA007)
- ③ 輸入乗用車 カプラセット
¥80,000 (G1PZFPA300)

3-1	BENZ カプラ(38Pin)	¥48,000 (G1PZEPA003)
3-2	BENZ カプラ(14Pin)	¥18,000 (G2WDDCN006)
3-3	BMW カプラ	¥18,000 (G1PZEPA001)
3-4	AUDI/VW カプラ	¥18,000 (G1PZEPA002)
- ④ イグニッションプローブセット
¥50,000 (G1FDDCA100)

4-1	ダイレクトコイル用	¥28,000 (G1FDDCA007)
4-2	ハイテンションケーブル用	¥28,000 (G1FDDCC001)
- ⑤ バッテリーケーブル ¥6,000 (G1PZFCA004)
- ⑥ AC/DC アダプター ¥8,000 (G1PZFPA010)
- ⑦ 本体
- ⑧ バッテリーパック
オシロスコープ付
8-1 プローブ付
¥130,000 (G1FDDMN006)
- ⑨ バッテリーパック
¥25,000 (G1FDDMN007)
- ⑩ シガライターケーブル ¥10,000 (G1PZFCA002)
- ⑪ セルフテストカプラ ¥8,000 (G1PZFPA009)

》 目的に応じて選べる3つのプラン

- プロフェッショナル** オープン価格 (G2PJ01)
アクセサリ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑭
- スタンダード** オープン価格 (G2SJ01)
アクセサリ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬
- エントリー** オープン価格 (G2EJ01)
アクセサリ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬

エントリー、スタンダードはオプションでアクセサリをご使用いただけます

》 アフターサポート

- 整備サポートセンター** 1年 無料
- ソフトウェアアップデート** 1年 無料
(国産乗用車、トラック・バス、輸入乗用車)
- 製品保証 (自然故障のみ)** 1年 無料
保証延長サービス (G-scan 本体のご購入時のみ)
3年間に延長: ¥14,000 / 5年間に延長: ¥28,000

● アルミケースの中は



ケース内部は2段構成になっており、上段にソフトケース、下段には付属品などを収納していただけます。

● 付属のソフトケース

ソフトケースは汚れが付きにくく耐久性のある軽量素材で作られております。



⑬ 収納ケース

⑭ モバイルプリンター

¥38,000 (G1PDDMNP20U)

- 整備現場に適した
本体設計**
- Battery**
充電式バッテリー
- 100%**
G-scan との
完全な互換性
- SDHC**
16GB の
大容量メモリー
- 画面保存 &
手書きメモ**
- 0 Sec**
スマホと同じ
0秒起動
- x3 CPUs**
高速高性能な
トリプルCPU

》 対応メーカー

2017年3月 現在

全プラン共通

■ 国産乗用車

- | | |
|-------|--------|
| ・ トヨタ | ・ マツダ |
| ・ 日産 | ・ スズキ |
| ・ ホンダ | ・ ダイハツ |
| ・ スバル | ・ レクサス |
| ・ 三菱 | |

■ トラック・バス

- | | |
|-----------|------------|
| ・ いすゞ | ・ 日野 |
| ・ 三菱ふそう | ・ ヒュンダイ キア |
| ・ UDトラックス | |

■ 輸入乗用車

●=日本語表記に対応
対応状況はメーカーにより異なります

- | ヨーロッパ車 | | |
|--------|-------------|-----------|
| ● ベンツ | ● ミニ | ● ランチア |
| ● BMW | ● オペル | ● シュコダ |
| ● アウディ | ● セアト | ● シトロエン |
| ● ボルボ | ● フォルクスワーゲン | ● ランドローバー |
| ● ルノー | ● アルファロメオ | ● ジャガー |
| ● プジョー | ● フィアット | |
| アメリカ車 | | その他 |
| ● フォード | ● クライスラー | ● プロトン |
| ● ダッジ | ● シボレー | ● ヒュンダイ |
| ● ジープ | ● GM USA | |

対応車種、対応システムの詳細については
製品サイトでご確認いただけます

<http://g-scan.jp>



※価格は全て消費税別です

ご購入後のアフターサポートも充実



インターサポートでは、他社では類を見ない

手厚く・充実した多様なアフターサポート体制を整えております

G-scanのご購入後も整備環境を継続的にサポートし、診断ビジネスをバックアップ


自動車整備とカーオーナーへのご対応に専念していただけます



診断ソフト開発のご要望窓口について

G-scan 2 には「新型未対応車」や「対応車種なのに通信できない!」といった場合の通信状態を記録し、Wi-FiまたはPCユーティリティで弊社に送っていただくための機能も備えています。開発ログを送っていただくと、お問合せのやりとりが簡単になります。

g-scan.jp 内「お問い合わせ > ソフトウェア開発」にも開発へのご要望窓口がございます。



ソフトウェアアップデート

1年間無料

診断ソフトを最新版にアップデートするためのアフターサービスです。弊社では日々進化する車に対応するため国内随一の開発体制を整えており、その開発成果はアップデートを通していち早く配信しています。

国産乗用車アップデート…… ￥10,000/年
(G1JP-U12-02)
トラック・バスアップデート… ￥10,000/年
(G1JP-U24-02)
輸入乗用車アップデート…… ￥20,000/年
(G1OT-U12-02)

※お得な複数年間パックもあります。詳しくはお問い合わせください



整備サポートセンター

1年間無料

サポート費 ￥25,000/年 (GS-SP)

ご依頼窓口 ナビダイヤル (月～金) / FAX / g-scan.jp 内 お問い合わせフォーム

月～金 10:00～17:00 (祝祭日、休業日は除く)
土 10:00～15:00

G-scan を故障コードの消去だけに使っているということがないよう、使用方法、活用方法、技術的な問合せなど、万全のサポート体制をとっています

G-scanの使用方法是もとより、故障診断の整備に精通したエンジニアと膨大な整備技術資料がユーザーをサポートします。「エンジニアからのアドバイス」「過去の修理事例」「技術資料」をプラスすることで大幅な故障探求時間の短縮をお約束します。



技術研修会

有料

G-scanユーザーを対象にG-scanの機能をフル活用する方法を座学＋実技で解りやすくご説明いたします。また、**日整連が認定するスキャンツール活用事業場認定制度において、スキャンツール活用研修の基本研修が免除されるプログラム**を実施しています。全国各地、内容やご予算に応じて出張も賜りますのでお気軽にお問い合わせください。



「故障診断士 認定書」を持参することで、スキャンツール活用研修会の「基本研修」が免除されます。

- ▶ **水戸 定期技術研修会** スケジュールは g-scan.jp のバナーをクリック
2日間 各 6時間 (座学 + 実技) 受講料 ￥20,000税込 (1名2日分)
- ▶ **出張 技術研修会** 全国出張可能! カリキュラム、料金についてはお問い合わせください



コモンレール編 実技研修



製品保守センター

ご依頼窓口 ナビダイヤル / g-scan.jp 内 お問い合わせフォーム

月～金 10:00～17:00 (祝祭日、休業日は除く)

ご購入後の自然故障は、**1年間無料でメーカー保証**いたします。G-scanの調子が悪い、故障と思われた場合は、製品保守センターにご連絡ください。また、ソフトウェアアップデートの方法、本体の使用方法についてもお答えします。

▶ **保証延長サービス** (G-scan 本体のご購入時のみ) 3年間に延長: ￥14,000 (G2WARR03) / 5年間に延長: ￥28,000 (G2WARR05)